

Информация за изследване:

| | |
|-----------------------------|--|
| Наименование: | Real-time PCR Полово предавани инфекции |
| Информация за изследването: | <p>Качествен, мултиплексен Real-time PCR тест за детекция на нуклеинови киселини от следните патогени:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Chlamydia trachomatis2.Neisseria gonorrhoeae3.Mycoplasma genitalium4.Trichomonas vaginalis <p>Предимства:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Бърз, надежден, високо чувствителен и специфичен метод.✓ Директно откриване наличието на патогена в биологични проби.✓ Определя уникален, високо консервативен участък от ДНК.✓ Автоматизиран процес на екстракция и амплификация, което осигурява качество на получения резултат.✓ Вътрешен контрол за мониториране качеството на използваните реактиви, процесите на обработка на пробите, наличието на инхибитори и правилното протичане на реакцията. <p>Представява in vitro тест за детекция на бактериална нуклеинова киселина в проби от:</p> |
| Преданалитични изисквания: | <p><u>ПРИ МЪЖЕ</u></p> <p>УРИНА– около 15мл. от първата порция на първа сутрешна урина без предварителен хигиенен тоалет. Пробата се взема и транспортира в стерилен контейнер с винтова капачка. Трябва да бъде предадена в лабораторията до 2 часа от вземането.</p> <p><u>ПРИ ЖЕНИ</u></p> <p>ЦЕРВИКАЛЕН/ ВАГИНАЛЕН СЕКРЕТ - пробата се взема от специалист с тампон в течна транспортна среда (Copan liquid amies elution swab). Тампон и среда може да бъдат получени от пунктовете на лаборатория Бодимед или заявени на тел. 0889/036869. Пробите се транспортират на 2-25°C и могат да се съхраняват на 2-25°C до 48 часа.</p> <p>УРИНА– около 15мл. от първата порция на първа сутрешна урина без предварителен хигиенен тоалет. Пробата се взема и транспортира в стерилен контейнер с винтова капачка. Трябва да бъде предадена в лабораторията до 2 часа от вземането.</p> <p><i>NB. Пробите подлежащи на изследване се транспортират до лабораторията незамразени!</i> <i>Всяко вземане, съхранение, транспортиране извън посочените параметри би могло да доведе до недостоверност на получения резултат!</i></p> |

Използван
тест/платформа

STI PLUS ELITE MGB®,

CE- IVD

ELITE InGenius

Аналитична
чувствителност
и специфичност

| | Урина - анализ. чувствителност: | Урина- анализ. специфичност: |
|-----------------------|---|---|
| Chlamydia trachomatis | 98% | 100% |
| Neisseria gonorrhoeae | 97,2% | 100% |
| Mycoplasma genitalium | 98,7% | 100% |
| Trichomonas vaginalis | 100% | 100% |
| | Цервикален/ вагинален секрет- анализ. чувствителност: | Цервикален/ вагинален секрет- анализ. специфичност: |
| Chlamydia trachomatis | 99% | 100% |
| Neisseria gonorrhoeae | 100% | 100% |
| Mycoplasma genitalium | 100% | 100% |
| Trichomonas vaginalis | 98,4% | 100% |

Срок за
изработване:

Проби за анализ се приемат всеки работен ден.

Резултат – вторник след 15 ч.

Цена:

70 лв.



Медико-диагностична лаборатория „БОДИМЕД-99“ ООД

Член на лабораторна верига LABORLIMBACH Германия

София, ул. „Позитано“ №24 Тел: 986 66 76, FAX: 986 38 64

Акредитирана по БДС EN ISO 15189
сертификат: D-ML-13407-01-00

